

STRATEGIEN UND ERFORDERNISSE ZUM ARTGERECHTEN UMGANG MIT ROTWILD



Andreas Kinser
Kruft, am 21. Februar 2026

WER WIR SIND

ARTENSCHUTZ MIT SINN UND VERSTAND

Gemeinnützige Stiftung, gegründet 1992

Stifter: Haymo G. Rethwisch (1938-2014, Hamburger Unternehmer)

Vorstand: Prof. Dr. Klaus Hackländer

Ca. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Standorte

Hamburg: Zentrale

Berlin: Hauptstadtbüro

Klepelshagen (Uckermark): Modellbetrieb mit 2.600 Hektar Land- und Forstwirtschaft


Weitere Außenstellen

Die Deutsche Wildtier Stiftung handelt wissenschaftsbasiert, konstruktiv, lösungsorientiert und kooperativ.



JAGDSTRATEGIEN


NATÜRLICHER JAHRESRHYTHMUS ENERGIESPARMODUS IM WINTER



*Abbildung a: Aktivitätsphase eines Rottieres
am 30. März (— mit langen Ruhephasen) und
am 04. April (— gestört)*

verändert nach ARNOLD (2009)

NATÜRLICHER JAHRESRHYTHMUS ENERGIESPARMODUS IM WINTER



*Abbildung a: Aktivitätsphase eines Rottieres
am 30. März (— mit langen Ruhephasen) und
am 04. April (— gestört)*

Abbildung b: Verlauf der Körpertemperatur in der Unterhaut

verändert nach ARNOLD (2009)

NATÜRLICHER JAHRESRHYTHMUS ENERGIESPARMODUS IM WINTER




Abbildung a: Aktivitätsphase eines Rottieres
am 30. März (— mit langen Ruhephasen) und
am 04. April (— gestört)


Abbildung b: Verlauf der Körpertemperatur in der Unterhaut

Abbildung c: Energieverbrauch gemessen
an der Pulsschlagrate

verändert nach ARNOLD (2009)

JAGDSTRATEGIEN

WALDBILDER AUS WILDWÄLDERN



„Auch in wildtierfreundlichen Wäldern
wachsen zukunftsfähige Waldbilder“

- Waldbilder aus neun wildtierfreundlichen Forstbetrieben
- Beschreibung der jeweiligen Jagdkonzepte
- gemeinsam mit Burkhard Stöcker

JAGDSTRATEGIEN

WILDFORSCHUNGSGEBIET PFÄLZERWALD

- 2 350 Hektar Kernzone
 - davon 92 % Wald
 - 57 % Buche & Ei
 - 43 % Kiefer, Lä, Fi, Dougl.
- konstant ca. 3,5 Stk. Rotwild/ 100 ha zwischen 2010 und 2016
- Neuschäle bei Fichte von 7,8 (2008) auf 0,03 % (2022)
- 2008 fünf von sieben Baumarten-
gruppen durch Verbiss gefährdet,
2020 keine Gefährdung mehr



JAGDSTRATEGIEN

WILDFORSCHUNGSGEBIET PFÄLZERWALD

- 2 350 Hektar Kernzone
 - davon 92 % Wald
 - 57 % Buche & Ei
 - 43 % Kiefer, Lä, Fi, Dougl.
- konstant ca. 3,5 Stk. Rotwild/ 100 ha zwischen 2010 und 2016
- Neuschäle bei Fichte von 7,8 (2008) auf 0,03 % (2022)
- 2008 fünf von sieben Baumarten-
gruppen durch Verbiss gefährdet,
2020 keine Gefährdung mehr
- **Einstellung der Jagd auf alles
wiederkäuende Schalenwild seit April
2013**



JAGDSTRATEGIEN

JAGDPOLITISCHE FORDERUNGEN

Mehr Jagdruhe

1. Keine Jagd
 - nach dem 31.12.
 - während der Nachtzeit und
 - an Wildäsungsflächen
2. Wildruhezonen einrichten
3. Im Wald max. 6 Monate Gesamtjagdzeit im Jahr

TIERSCHUTZGERECHTER ALTTIER-ABSCHUSS

BEWEGUNGSJAGDEN

Häufige Freigabe von Alttieren auf Bewegungsjagden

Der Abschuss ist möglich, wenn (...) ein Alttier einzeln anwechselt und der Jagdverlauf bzw. das Verhalten des Tieres darauf schließen lässt, dass es nicht oder nicht mehr führt.



TIERSCHUTZGERECHTER ALTTIER-ABSCHUSS

ZUM RISIKO VON KÄLBERWAISEN BEI
BEWEGUNGSJAGDEN AUF ROTWILD (SIMON ET AL. 2021)



- Initiiert und bearbeitet vom Institut für Tierökologie und Naturbildung
- Analyse von Jagdstrecken
- Gesäugestatus & Verwandtschaftsanalyse
- Stichprobe: 73 Alttiere und 148 Kälber

TIERSCHUTZGERECHTER ALTTIER-ABSCHUSS

ZUM RISIKO VON KÄLBERWAISEN BEI
BEWEGUNGSJAGDEN AUF ROTWILD (SIMON ET AL. 2021)



Ergebnis

- 18 Alttiere wurden in einer direkten und korrekten Doublette erlegt
- 14 erlegte Alttiere waren trocken
- 21 Alttiere wurden in einer indirekten Doublette erlegt
- **20 erlegte Alttiere (36 %) hinterließen nach der Jagd ein lebendes (verwaistes) Kalb.**

TIERSCHUTZGERECHTER ALTTIER-ABSCHUSS

VERANTWORTUNG FÜR DAS ROTWILD



(Foto: Burkhard Stöcker)

TIERSCHUTZGERECHTER ALTTIER-ABSCHUSS

VERANTWORTUNG FÜR DAS ROTWILD



(Foto: Burkhard Stöcker)



JAGDSTRATEGIEN

TIERSCHUTZGERECHTER ALTTIER-ABSCHUSS

- Keine Freigabe einzeln anwechselnder Alttiere auf Bewegungsjagden im Oktober und November
- Dafür intensive Kahlwildjagd im Spätsommer zum Erlegen von Kalb-Alttier-Dubletten mit erfahrenen und qualifizierten Jägern.
- Einzeljagd oder gezielte Anrührjagden (geringer Jagddruck) im Dezember auf einzeln ziehende Alttiere
- Zentrales Aufbrechen mit Erhebung des Gesäugestatus zur Dokumentation tierschutzgerechter Alttier-Abschüsse



LEBENSRAUMQUALITÄT



DEUTSCHE
WILDTIER
STIFTUNG

ANGEBOT AN WINTERÄSUNG




Abbildung: Winterärsungs-Nutzvorrat in verschiedenen Habitatementen

Quelle: verändert nach HOFMANN, G. ; U. POMMER UND M. JENSSEN (2008): Wildökologische Lebensraumbewertung für die Bewirtschaftung des wiederkäuenden Schalenwildes im nordostdeutschen Tiefland. Eberswalder Forstliche Schriftenreihe Band XXXIX, 207 S.

ANGEBOT AN WINTERÄSUNG

STÖRUNGSARME WALDWIESEN




Foto: B. Stöcker

ANGEBOT AN WINTERÄSUNG

STÖRUNGSARME WALDWIESEN



Foto: B. Stöcker

NAHRUNGSPHYSIOLOGIE IM WINTER




Abb.: Saisonale Zusammensetzung der Rothirsch-Nahrung im Kleinen Hingan-Gebirge, China (1991-1992)

Quelle: CHEN. H.; MA, J.; LI, F.; SUN, Z.; WANG, H.; LUO, L. & LI, F. 1998. Seasonal composition and quality of red deer *Cervus elaphus* diets in northeastern China. Acta Theriologica 43: 77-94.

WEICHHÖLZER UNVERZICHTBAR IM WALD

„Überhaupt: Stockaustriebe, Wurzelbrut, Weichhölzer, Brombeere - das macht alles künstliche Füttern entbehrlich..."

GAGERN, F.v. (1925): Birschen und Böcke.
Verlag Paul Parey, Berlin.

ANGEBOT AN WINTERÄSUNG

VERFÜGBARKEIT VON BAUMARTEN




Abbildung: Stammzahlanteile nach Baumart und Baumaltersklasse (Quelle: BWI 2012)

ANGEBOT AN WINTERÄSUNG

VERFÜGBARKEIT VON BAUMARTEN




Abbildung: Stammzahlanteile nach Baumart und Baumaltersklasse (Quelle: BWI 2012)

ANGEBOT AN WINTERÄSUNG

VERFÜGBARKEIT VON BAUMARTEN




Abbildung: Stammzahlanteile nach Baumart und Baumaltersklasse (Quelle: BWI 2012)

WEICHHÖLZER

VERLIERER WALDBAULICHER LEHRE

„Sie [die Weide] muss daher hier oft mehr als ein womöglich auszurottendes Forstunkraut angesehen werden, als daß sie als nutzbarer Baum absichtlich zu erziehen ist.“

PFEIL, W. L. 1860: Die Deutsche Holzzucht.
Baumgärtner's Buchhandlung, Leipzig, 551 S.



WEICHHÖLZER

VERLIERER WALDBAULICHER LEHRE

„Das rechtzeitige Zurückdrängen konkurrierender Fichten, Birken, Aspen ist unverzichtbar.“

HUSS, J. & CSAPEK, G. (2021): Wiederbewaldung von Sturmschadensflächen (Teil 2). AFZ-der Wald, Heft 6: 28-32.

AUCH DER GROßE EISVOGEL BRAUCHT WEICHHÖLZER GENAU WIE 100 ANDERE TAG- UND NACHTFALTER



Foto: imageBROKER.com / FLPA / Gianpiero Ferrari

Großer Eisvogel (*Limenitis populi*)

WEICHHÖLZER


FAZIT & FORDERUNGEN



- In naturnahen Lebensräumen stellen Weichhölzer die Hauptnahrung für Rothirsche im Winter da.
- Die Verfügbarkeit von Weichhölzern ist ein natürlicher Schlüssel zur Überwindung von Notzeiten.
- Äsungsattraktive Weichlaubhölzer wie Pappeln und Weiden werden seit Mitte des 19. Jahrhunderts gezielt aus unseren Wäldern verdrängt („Forstliches Unkraut“).
- In den meisten Lebensräumen stehen sie daher als wertvolle Winteräsung nicht mehr zur Verfügung.
- **Die Wiedereinführung typischer Lebensraum-komponenten in Waldlebensräume ist keine Aufgabe des Wildtier-managements, sondern des Waldbaus.**

KONFLIKTE LÖSEN

WALDBILDER AUS WILDWÄLDERN



Durch den Dreiklang aus **Jagd, Jagdruhe** und **Lebensraumqualität** gelingt es, die Wildverteilung zu beeinflussen und waldbauliche Ziele zu erreichen.



BESUCHEN SIE UNS UNTER

WWW.DEUTSCHEWILDTIERSTIFTUNG.DE

WWW.ROTHIRSCH.ORG

UNTERSTÜTZEN SIE UNS UNTER

bit.ly/Rothirsch-Spende

WAS WIR TUN

DIE VIER SÄULEN DER STIFTUNGSARBEIT

1. Bedrohte Tierarten schützen

Artenschutzprojekte auf wissenschaftlicher Grundlage,
Verleihung Forschungspreis

2. Lebensräume für Wildtiere erhalten und schaffen

Rund 8.200 Hektar Flächeneigentum

- Nationales Naturerbe
- Bewirtschaftung im Sinne der Artenvielfalt
- Wildnisgebiet Aschhorner Moor

3. Konflikte lösen

Vermitteln zwischen Wildtieren und den Ansprüchen der Menschen
z.B. zwischen Land-, Forst- oder Energiewirtschaft und Naturschutz

4. Menschen für Wildtiere begeistern

Naturpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit; seit Sommer 2024 Botschaft
der Wildtiere mit Ausstellung, Lernwerkstatt, Kino

